

SUPERIA CWORCS MULTI CVTF

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ

Описание и применение

SUPERIA CWORCS MULTI CVTF — полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых коробок передач (CVT), созданная под строгим контролем качества на основе японских стандартов. Продлевает ресурс и надёжность работы агрегата, обеспечивая превосходную износостойкость стальных пар трения, высокую стабильность эффективного смазывания для достижения плавного бесступенчатого переключения передач.

SUPERIA CWORCS MULTI ATF — рекомендована для применения в различных вариаторах большинства японских легковых автомобилей.

Преимущества

- устойчива к высокотемпературному окислению благодаря эффективному сочетанию базовых масел группы с высоким индексом вязкости (VHVI);
- обладает отличной текучестью при низких температурах;
- имеет высокий коэффициент трения металл-металл благодаря сочетанию оптимальных присадок и обеспечивает высокую эффективность передачи мощности

Типовые характеристики

Параметр	Метод исследования	Значение
Плотность при 15°C, г/см	EN ISO 3675	0,847
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	7,318
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	34,79
Индекс вязкости	ISO 2909	183
Температура вспышки СОС, °С	EN ISO 2592	224
Вязкость динамическая CCS мПас*с -40°C	ASTM D 5293	12,100
Кислотное число мг KOH/г	ASTM D 2896	1,47
Цвет	ASTM	Красный

Важно: типовые значения данных не являются спецификациями, но являются индикатором, основанным на текущем производстве, и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить модификации.

SUPERIA CWWORKS MULTI CVTF

SUPERIA CWWORKS MULTI CVTF рекомєндована

2021.3 ver

Manufacturers	CVTF (Genuine)	Conform
TOYOTA	Toyota CVTF TC	⊙
	Toyota CVTF FE	⊙
NISSAN	Nissan NS-1	⊙
	Nissan NS-2	⊙
	Nissan NS-3	⊙
HONDA	Honda Z-1 *	⊙
	Honda HMMF *	⊙
	Honda HCF-2	⊙
MITSUBISHI	Mitsubishi Diaqueen SP-III	⊙
	Mitsubishi Diaqueen CVTF-J1	⊙
	Mitsubishi Diaqueen CVTF-J4	⊙
	Mitsubishi Diaqueen CVTF-J4+	⊙
MAZDA	Mazda JWS 3320	⊙
Subaru	Subaru ECVT	⊙
	Subaru iCVT	⊙
	Subaru Lineartronics Chain CVT	⊙
	Subaru CVT Lineartronic II	⊙
Daihatsu	Daihatsu Ammix CVT	⊙
	Daihatsu Ammix CVT Fluid DC	⊙
	Daihatsu Ammix CVT Fluid DFE	⊙
SUZUKI	Suzuki CVTF TC/3320	⊙
	Suzuki NS-2	⊙
	Suzuki CVT Green 1&2	⊙
Hyundai	Hyundai/Kia CVT J1	⊙
GM	GM DEX-CVT	⊙
Chrysler	Dodge/Jeep/chrysler NS-2	⊙
	Dodge/Jeep/Chrysler CVTF+4	⊙

SUPERIA CWORKS MULTI CVTF

Manufacturers	CVTF (Genuine)	Conform
BMW	BMW Mini Cooper EZL 799	◎
Audi	Multitronic Chain CVT	◎

*HONDA Z-1&HMMF : Except Fit / Jazz of the 2001-2007 model equipped with the start clutch.

◎Рекомендовано к применению

Здоровье и безопасность

На основе текущей доступной информации нет предпосылок, что данный продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании по назначению.

Упаковка

Канистры 1 л, 4 л, 20 л, 200 л.